



Agromehanika

4001 KRANJ - Hrastje 52 a, p.p. 111, Slovenija, tel.: +386 4 23 71 300; fax: +386 4 23 71 303

E-mail: sales@agromehanika.si info@agromehanika.si Internet: <http://www.agromehanika.si>

TRAKTORI AGT - I PRIKLJUČCI



AGT 850 gorski - košnja



AGT 850 T sa kabinom - snežna freza



AGT 835 T/S sa kabinom - vinogradarstvo



AGT 835 - rad u parku



CENOVNIK TRAKTORA AGT I PRIKLJUČAKA

KAZALO VSEBINE

1. Traktori AGT 830 in AGT 835 - zglobna šasija	str. 3
2. Traktori AGT 835 T/S - toga šasija, sinhroniziran menjač	str. 7
3. Traktori AGT 850 NR - AGT 850 T - AGT 860 NR - AGT 860 T - toga šasija, sinhroniziran menjač 12/12 sa inverterom, nereverzibilni i reverzibilni	str. 10
4. Traktori AGT 850 gorski - AGT 860 gorski - toga šasija, sinhroniziran menjač 12/12 sa inverterom, reverzibilni, razširjena izvedba	str. 16
5. Gume i kotači za traktore AGT	str. 19
6. Priključci za traktore AGT	str. 20

1. TRAKTORI AGT - menjač 6/3

AGT 830 - AGT 835 (zglobni traktori)



Tehničke karakteristike		
Tip traktora	AGT 830	AGT 835
Tip šasije	zglobni	
Motor	Lombardini 9 LD 626.2	Lombardini LDW 1603
Tip motora	4 - taktni Diesel Motor	
Broj klipova/Zapremnina	2/1248 cm ³	3/1649 cm ³
Snaga (kW/KM)	22/30	27/37
Obrtaji motora	3000 obr/min	
Hlađenje	vazdušno	vodno
Posuda za gorivo	16 l	28 l
Menjač	Nesinhroniziran: 6 napred, 3 nazad	
Pogon	Stalni 4-kotača	
Brzina	2,4 - 22 km/h (25 km/h z 18")	
Blokada diferencijala	100 % na prednji osi	
Pogonska gred	540 in 1000 obr/min	
Upravljanje	Hidrauličko	
Kočnice	Bobnaste mehanske, pozadi	
Dvižni sistem	Zadnji, I. kategorije	
Dvižna kapaciteta	890 kg	
Kotače	7.50-16	
Dimenzije (širina)	950-1600 mm	950-1600 mm
dužina	2895 mm	
visina	2000 mm	
Obrtajni krug	2,9 m	2,9 m
Masa (kg)	1085 +	1138 +
Oprema osnovne izvedbe	Elektrooprema 12 V, 70 A, kotači 7.50-16, zadnje pogonsko vratilo 540 i 1000 obr/min, 1 dvosmerni hidraulički razvodnik, 1 jednosmerni hidraulički razvodnik (3x brza spojka pozadi).	
Dodatna oprema	Prednje priključno vratilo 1000 obr/min, prednja hidraulika, kabina, CBM priklop, komfortno sedište, širok spektar kotača, utegi, itd.	



1. TRAKTORI AGT - menjač 6/3

AGT 830 - AGT 835 (zglobni traktori)

Tip traktora	AGT 830 osnovna oprema	AGT 835 osnovna oprema
Koda	280014	280015
Tip šasije	zglobni	zglobni
Oprema osnovne izvedbe	Elektrooprema 12 V, 70 A, kotači 7.50-16, zadnje pogonsko vratilo 540 i 1000 obr/min, 1 dvosmerni hidravlički razvodnik, 1 jednosmerni hidravlički razvodnik (3x brza spojka pozadi).	

Paketi opreme

	koda	€
AGT 830 sa prednjom hidravlikom	280014/1	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + prednja hidravlika, 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred).	

	koda	€
AGT 830 sa prednjom hidravlikom i priključnim vratilom	280014/2	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + prednja hidravlika, prednje priključno vratilo 1000 obr/min, 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred).	

	koda	€
AGT 835 s prednjo hidravliko	280015/1	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + prednja hidravlika, 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred).	

	koda	€
AGT 835 sa prednjom hidravlikom i pogonskom vratilom	280015/2	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + prednja hidravlika, prednje priključno vratilo 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred).	

	koda	€
AGT 835 uzka verzija (95 - 100 cm)	280991.03	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + uzka verzija.	

Verzije kotača (umesto 7.50-16)	Zunanja širina	koda	€
Popust na izvedbo bez kotača 7.50-16		677220	
Doplata za kotače 260/70 R 16	127 cm	677240	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (15mm)	150 cm	677254	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (15mm)	150 cm	677255	
Doplata za kotače 27x10.5x15 parkovni profil	130 cm	677246	
Doplata za kotače 6.00-16 (uzka verzija, 95 cm)	95 cm	677221	

1. TRAKTORI AGT - menjač 6/3

AGT 835 sa šumskom opremom (zglobni traktori)

Paketi opreme

	koda	€
AGT 835 šumska izvedba	280015-G	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + otvorena kabina, zaštita za kabinu, zaštita za motor i prednja daska.	





1. TRAKTORI AGT - menjač 6/3

Dodatna oprema za AGT 830 i AGT 835 (zglobni traktori)

Prednja radna oprema	koda	
Prednja hidravlika; najveći dvig 400 kg - samo za AGT 830	209920	
Prednja hidravlika; najveći dvig 400 kg - samo za AGT 835	209920/2	
Prednje pogonsko vratilo; 1000 o/min - samo za AGT 830	209922	
Prednje pogonsko vratilo; 1000 o/min -samo za AGT 835	209922/2	
Hidraulički izlazi (za upravljanje sa priključcima)	koda	
Dodatni 1x jednosmerni hidraulički razvodnik (1x brza spojka pozadi) - samo bez prednje hidravlike) 280014, 280015 i 280991.03.	567022 (a)	
Dodatni 1x jednosmerni hidraulički razvodnik (1x brza spojka pozadi) - samo sa prednjom hidravlikom (280014/1, 280014/2, 280015/1 i 280015/2).	567023 (a)	
Dodatni 1x dvosmerni hidraulički razvodnik nazad (2x brza spojka pozadi) - samo bez prednje hidravlike) 280014, 280015 i 280991.03.	567032	
Dodatni 1x dvosmerni hidraulički razvodnik nazad (2x brza spojka pozadi) - samo sa prednjom hidravlikom (280014/1, 280014/2, 280015/1 i 280015/2).	567033	
Dodatna cev sa brzom spojkom napred	533058	
Set za doradu jednosmernog razvodnika za prednji utovarivač AN 10/P	533244 (a)	
Tegovi, produžeci i vučne naprave	koda	
Tegovi za kotače 16 - 1 kos (40 kg) (obvezna doplata za set vijaka; 5€)	208098	
Tegovi za kotače 15 - 1 kos (50 kg)	208099	
Betonski uteg 350 kg	269005	
Betonski uteg 150 kg	269007	
Produžetak, kotačni	502501	
Vrtljivi priklop CBM, pozadi, komplet	567911	
Kabine i udobje	koda	
Kabina za AGT 830, AGT 835 (bez vrat, sa prednjim, bočnim in zadnjim staklom)	*578901	
Komfortno sedište sa nasloncima za ruke SC74 (nije za uzku izvedbu)	567912	
Druga dodatna oprema	koda	
Dodatno vzvratno ogledalo, komplet - samo sa sigurnosnim lukom	567913	
Kutija za alat	603673	
Adapter za priključenje prikolice sa hidrauličnom kočnicom	582500/2	
Rotirajuće svetlo, komplet	567914	
Hidraulički topling (nemontiran)	587192	

(a) Uz naručbu prednjeg utovarivača (AN 10/P) obavezno 1x dodatan jednosmerni razvodnik (koda 567022 ili 567023) i Set za doradu razvodnika (koda 533244).

2. TRAKTORI AGT - sinhroniziran menjač 8/4

AGT 835 T/S



Tehničke karakteristike	
Tip traktora	AGT 835 T/S
Tip šasije	toga - 4 kotačni pogon
Motor	Lombardini LDW 1603
Tip motora	4 taktni Diesel motor
Broj klipova/Zapremina	3/1649 cm ³
Snaga (kW/KM)	27/37
Obrtaji motora	3000 obr/min
Hlađenje	vodno
Posuda za gorivo	28 litara
Menjač	Sinhroniziran: 8 napred, 4 nazad
Pogon	Stalni 4-kotačni
Brzina	0 - 30 km/h
Blokada diferencijala	100 % na prednji osi
Pogonska gred	540 in 1000 obr/min z mehansko sklopko, neodvisna
Upravljanje	Hidrauličko
Kočnice	Bobnjaste mehanske, pozadi
Dvižni sistem	Zadnji, I. kategorije
Dvižna kapaciteta	870 kg
Kotači	7.50-16
Dimenzije (širina)	1270-1600 mm
dužina	2900 mm
visina	2100 mm
Obrtajni krug	3,4 m
Masa	980 kg +
Oprema osnovne izvedbe	Elektrooprema 12 V, 70 A, kotači 7.50-16, zadnje pogonsko vratilo 540 i 1000 obr/min, 1x jednosmerni i 1x dvosmerni hidraulički razvodnik pozadi (3x brza spojka pozadi), mjerač nivoja goriva.
Dodatna oprema	Prednje priključno vratilo 1000 obr/min, prednja hidraulika, kabina, nova oblika, CBM priklop, komfortno sedište, širok spektar kotača, utegi, itd.



2. TRAKTORI AGT - sinhroniziran menjač 8/4

AGT 835 T/S

AGT 835 T/S osnovna izvedba	
Koda	280030
Tip šasije	togi
Oprema osnovne izvedbe	Elektrooprema 12 V, 70 A, kotači 7.50-16, zadnje kardansko vratilo 540 i 1000 obr/min, 1x jednosmerni i 1x dvosmerni hidravlički razvodnik pozadi(3x brza spojka pozadi), mjerač goriva.

Paketi opreme

	koda	€
AGT 835 T/S sa prednjom hidraulikom i priključnim vratilom	280031	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + prednja hidraulika, prednje priključno vratilo 1000 obr/min, 1x dodatni jednosmerni hidravlički razvodnik (zajedno 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred).	

	koda	€
AGT 835 T/S sa prednjom hidraulikom	280032	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + prednja hidraulika, 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik (zajedno 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred).	

	koda	€
AGT 835 T/S sa kabinom	280033	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + kabina.	

	koda	€
AGT 835 T/S sa kabinom, prednjom hidraulikom i priključnim vratilom	280034	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + kabina, prednja hidraulika, prednje priključno vratilo 1000 obr/min, 1x jednosmerni hidravlički razvodnik izpred (zajedno 3x brza spojka pozadi, 2x brza spojka izpred), rotirajuće svetlo.	

Mogući kotači (umesto 7.50-16)	Zunanja širina	koda	
Popust za izvedbo bez kotača 7.50-16		677220	
Doplata za kotače 260/70 R 16	136 cm	677240	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (70mm)	154 cm	677232	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (100mm)	160 cm	677233	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (70mm)	154 cm	677247	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (100mm)	160 cm	677253	
Doplata za kotače 27x10.5x15 parkovni profil	138 cm	677246	

2. TRAKTORI AGT - sinhroniziran menjač 8/4

Dodatna oprema za AGT 835 T/S sa sinhroniziranim menjačem 8/4

Prednja radna oprema	koda	
Prednja hidraulika; <i>max podižna sila 400 kg</i>	209920/18	
Prednje priključno vratilo; <i>1000 o/min</i>	209922/4	
Hidraulični izlazi (za upravljanje priključca)	koda	
Dodatni 1x jednosmerni hidraulički razvodnik (1x brza spojka pozadi) - samo bez prednje hidraulike (280030, 280033).	567017 (a)	
Dodatni 1x jednosmerni hidraulički razvodnik (1x brza spojka pozadi) - samo sa prednjom hidraulikom (280031, 280032 i 280034).	567018 (a)	
Set zadoradu jednosmernog razvodnika za prednji utovarivač AN 10/P	533244 (a)	
Dodatni 1x dvosmerni hidraulički razvodnik nazad (2x brza spojka pozadi) - samo bez prednje hidraulike) 280014, 280015 i 280991.03.	567032	
Dodatni 1x dvosmerni hidraulički razvodnik nazad(2x hitra spojka pozadi) - samo sa prednjom hidraulikom (280014/1, 280014/2, 280015/1 i 280015/2).	567033	
Dodatna cev sa brzom spojkom napred	533058	
Tegovi, produžeci i vučne spreme	koda	
Tegovi za kotače 16 - 1 kos (40 kg) (<i>obvezna doplata set vijaka 5€</i>)	208098	
Tegovi za kotače 15 - 1 kos (50 kg)	208099	
Betonski uteg 350 kg	269005	
Betonski uteg 150 kg	269007	
Produžetak, kolesni	502501	
Vrtljivi priklop CBM, pozadi, komplet	567905	
Kabine in komfort	koda	
Kabina (sa ventilacijom i grijanjem)	*578915	
Komfortno sedište sa nasloncima za ruke SC74	567912 (b)	
Druga dodatna oprema	koda	
Pokrov motora iz umetne mase - moderna oblika	567902	
Dodatno vzratno ogledalo - samo pri izvedbi sa varnostnim lukom, komplet	567913	
Kutije za alat	603673	
Adapter za priklop prikolice sa hidrauličnom kočnicom	582500/1	
Rotirajuće svjetlo, komplet	567914 (c)	
Hidraulični topling (nemontiran)	587192	

(a) Kod naručbe prednog utovarivača (AN 10/P) obavezno 1x dodatni jednosmerni razvodnik (koda 567017 ili 567018) i Set za doradu razvodnika (koda 533244).

(b) Samo za izvedbu bez kabine

(c) Serijsko kot izvedbe sa kabinom (280034).



3. TRAKTORI AGT - sinhroniziran menjač 12/12 sa inverterom

AGT 850 NR - AGT 850 T - AGT 860 T



Tehničke karakteristike			
Tip traktora	AGT 850 NR	AGT 850 T	AGT 860 T
Tip šasije	Toga		
Motor	Lombardini LDW 2204		Lombardini LDW 2204 T
Tip motora	4 taktni Diesel motor		4 taktni Turbo Diesel motor
Broj klipova/Zapremina	4/2198 cm ³		
Snaga(kW/KM)	35,5/48		45/60
Obrtaji motora	2800 obr/min		
Hlađenje	Vodno		
Posuda za gorivo	29 litrov		27 litrov
Menjač	Sinhroniziran z inverterjem: 12 napred in 12 nazad		
Pogon	Stalni 4-kotačni		
Brzina	0 - 30 km/h		
Blokada diferencijala	Izpred i pozadi, EH vklop		
Pogonska gred	540-750 obr/min		
	sinhronizirana, mehanski vklop		
Upravljanje	Hidravlično		
Kočnice	Zadnje diskaste v oljni kopeli		
Dvižni sistem	3. točkovni priklop, I. kategorije		
Dvižna kapaciteta	1080 kg		
Kotači	7.50-16		
Dimenzije (širina)	1270-1700 mm		
dužina	3220 mm		
visina	2100 mm		
Obrtajni krug	3,9 m		
Masa (kg)	1370 +		
Oprema osnovne izvedbe	Elektrooprema 12 V, 70 A, kotači 7.50-16, zadnje pogonsko vrtilo 540 i 750 obr/min, 2x jednosmerni i 1x dvosmerni hidravlički razvodnik pozadi (3x brza spojka pozadi), mjerač nivoja goriva.		
Dodatna oprema	Prednja hidravlika, kabina, CBM priklop, komfortno sedišče, širok spekter kotača, utegi, itd.		

3. TRAKTORI AGT - sinhroniziran menjač 12/12 sa invertorom

AGT 850 NR - AGT 850 T - AGT 860 NR - AGT 860 T

Tip traktora	AGT 850 NR osnovna izvedba
Koda	280350 NR
Tip šasije	Toga
Oprema osnovne izvedbe	Elektrooprema 12 V, 70 A, kotači 7.50-16, zadnje pogonsko vratilo 540 i 750 obr/min, 2x jednosmerni i 1x dvosmerni hidravlički razvodnik pozadi (3x brza spojka pozadi), mjerac nivoja goriva.

Paketi opreme AGT 850 NR

	koda	€
AGT 850 NR sa prednjom hidraulikom	280351 NR	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + prednja hidraulika, 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred).	

	koda	€
AGT 850 NR sa kabinom	280352 NR	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + kabina, 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik i 1x dvosmerni hidravlički razvodnik izpred (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred).	

	koda	€
AGT 850 NR sa kabinom in prednjom hidraulikom	280353 NR	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + kabina, prednja hidraulika, 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred), rotirajuće svetlo.	

Verzije kotača (umesto 7.50-16)	Zunanja širina	koda	€
Popust na izvedbi bez kotača 7.50-16		677220	
Doplata za kotače 7.50-18	128 cm	677252	
Doplata za kotače 260/70 R 16	137 cm	677240	
Doplata za kotače 280/70 R 18	142 cm	677229	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (100mm)	174 cm	677233	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (140mm)	166 cm	677236	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (180mm)	158 cm	677231	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (100mm)	174 cm	677253	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (140mm)	166 cm	677251	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (180mm)	158 cm	677249	
Doplata za kotače 27x10.5x15 parkovni profil (zavareni 20-160 mm)	144-160 cm	677246	



3. TRAKTORI AGT - sinhroniziran menjač 12/12 sa invertorom

AGT 850 NR - AGT 850 T - AGT 860 NR - AGT 860 T

Tip traktora	AGT 850 T osnovna izvedba
Koda	280350
Tip šasije	Toga
Oprema osnovne izvedbe	Elektrooprema 12 V, 70 A, kotači 7.50-16, zadnje kardansko vratilo 540 obr/min, 2x jednosmerni i 1x dvosmerni hidravlički razvodnik pozadi (3x brza spojka pozadi), mjerivač goriva.

Paketi opreme AGT 850 T

	koda	€
AGT 850 T sa prednjom hidraulikom	280351	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + prednja hidraulika, 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred).	

	koda	€
AGT 850 T sa kabinom	280352	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + kabina, 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik i 1x dvosmerni hidravlički razvodnik ispred (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred).	

	koda	€
AGT 850 T sa kabinom i prednjom hidraulikom	280353	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + kabina, prednja hidraulika, 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred), rotacirano svetlo.	

Verzije kotača (umesto 7.50-16)	Zunanja širina	koda	
Popust aa izvedbo bez kotača 7.50-16		677220	
Doplata za kotače 7.50-18	128 cm	677252	
Doplata za kotače 260/70 R 16	137 cm	677240	
Doplata za kotače 280/70 R 18	142 cm	677229	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (100mm)	174 cm	677233	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (140mm)	166 cm	677236	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (180mm)	158 cm	677231	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (100mm)	174 cm	677253	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (140mm)	166 cm	677251	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (180mm)	158 cm	677249	
Doplata za kotače 27x10.5x15 parkovni profil (zavareni20-160 mm)	144-160 cm	677246	

3. TRAKTORI AGT - sinhroniziran menjač 12/12 sa invertorom

AGT 850 NR - AGT 850 T - AGT 860 NR - AGT 860 T

Tip traktora	AGT 860 NR osnovna izvedba
Koda	280360 NR
Tip šasije	Toga
Oprema osnovne izvedbe	Elektrooprema 12 V, 70 A, kotači 7.50-16, zadnje kardansko vratilo 540 obr/min, 2x jednosmerni i 1x dvosmerni hidravlički razvodnik pozadi (3x brza spojka pozadi), mjerač goriva.

Paketi opreme AGT 860 NR

	koda	€
AGT 860 NR sa prednjom hidraulikom	280361 NR	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + prednja hidraulika, 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred).	

	koda	€
AGT 860 NR sa kabinom	280362 NR	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + kabina, 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik i 1x dvosmerni hidravlički razvodnik izpred (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred).	

	koda	€
AGT 860 NR sa kabinom i prednjom hidraulikom	280363 NR	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + kabina, prednja hidraulika, 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred), rotaciono svetlo.	

Mogući kotači (umesto 7.50-16)	Zunanja širina	koda	
Popust za izvedbu bez kotača 7.50-16		677220	
Doplata za kotače 7.50-18	128 cm	677252	
Doplata za kotače 260/70 R 16	137 cm	677240	
Doplata za kotače 280/70 R 18	142 cm	677229	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (100mm)	174 cm	677233	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (140mm)	166 cm	677236	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (180mm)	158 cm	677231	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (100mm)	174 cm	677253	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (140mm)	166 cm	677251	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (180mm)	158 cm	677249	
Doplata za kotače 27x10.5x15 parkovni profil (zavareni 20-160 mm)	144-160 cm	677246	



3. TRAKTORI AGT - sinhroniziran menjač 12/12 sa invertorom

AGT 850 NR - AGT 850 T - AGT 860 NR - AGT 860 T

Tip traktora	AGT 860 T osnovna izvedba
Koda	280360
Tip šasije	Toga
Oprema osnovne izvedbe	Elektrooprema 12 V, 70 A, kotači 7.50-16, zadnje kardansko vratilo 540 obr/min, 2x jednosmerni i 1x dvosmerni hidravlički razvodnik pozadi (3x brza spojka pozadi), mjerivač goriva.

Paketi opreme AGT 860 T

	koda	
AGT 860 T sa prednjom hidraulikom	280361	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + prednja hidraulika, 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred).	

	koda	
AGT 860 T sa kabinom	280362	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + kabina, 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik i 1x dvosmerni hidravlički razvodnik izpred (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred).	

	koda	
AGT 860 T sa kabinom i prednjom hidraulikom	280363	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + kabina, prednja hidraulika, 1x dodatan jednosmerni hidravlički razvodnik (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred), rotaciono svetlo.	

Mogući kotači (umesto 7.50-16)	Zunanja širina	koda	
Popust na izvedbo bez kotača 7.50-16		677220	
Doplata za kotače 7.50-18	128 cm	677252	
Doplata za kotače 260/70 R 16	137 cm	677240	
Doplata za kotače 280/70 R 18	142 cm	677229	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (100mm)	174 cm	677233	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (140mm)	166 cm	677236	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (180mm)	158 cm	677231	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (100mm)	174 cm	677253	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (140mm)	166 cm	677251	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (180mm)	158 cm	677249	
Doplata za kotače 27x10.5x15 parkovni profil (zavareni 20-160 mm)	144-160 cm	677246	

3. TRAKTORI AGT - sinhroniziran menjač 12/12 sa invertorom

Dodatna oprema za AGT 850 NR - AGT 850 T - AGT 860 T

Prednja radna oprema	koda	
Prednja hidravlika; <i>najveći dvig 400 kg - samo za AGT850 NR i AGT 850T</i>	209920/20	
Prednja hidravlika; <i>najveći dvig 400 kg - samo za AGT860 NR i AGT 860T</i>	209920/20-T	
Hidravlički izlazi (za upravljanje priključaka)	koda	
Dodatni 1x jednosmerni hidravlički razvodnik (1x brza spojka pozadi) - samo izvedba bez prednje hidravlike	567019 (a)	
Dodatni 1x dvosmerni hidravlički razvodnik (2x brza spojka pozadi) - izvedba bez prednje hidravlike	567020	
Dodatni 1x dvosmerni hidravlički razvodnik (2x brza spojka pozadi) - za izvedbu sa prednjo hidravliko	567021	
Dodatna cev sa brzo spojko napred	533058/850	
Set za doradu razvodnika za prednji utovarivač AN 10/P	533244	
Kabina	koda	
Kabina (sa ventilacijom i grijanjem) - samo za reverzibilno izvedbo	*578926	
Kabina (sa ventilacijom i grijanjem) - samo za NR izvedbo	*578926.01	
Tegovi, produžeci i vučne spreme	koda	
Tegovi za kotače 16 - 1 kos (40 kg) (<i>obavezna doplata za set vijaka; 5€</i>)	208098	
Tegovi za kotače 15 - 1 kos (50 kg)	208099	
Betonski uteg 350 kg	269005	
Betonski uteg 150 kg	269007	
Produžeci, kotačni	502501	
Vrtljivi priklup CBM, pozadi	567907	
Plivajuća hidravlika	209923	
Druga dodatna oprema	koda	
Dodatno vzvratno ogledalo - pri izvedbi sa varnostnim lukom, komplet	567913	
Kutija za alat	603673 (c)	
Adapter za priklup prikolice sa hidravličnom kočnicom	582500/850	
Rotacirano svetlo, komplet	567914 (d)	
Hidravlički topling (nemontiran)	587192	

(a) Uz naručbu prednjog utovarivača (AN 10/P) obavezno 1x dodatni jednosmerni razvodnik (koda 567019) i Set za doradu razvodnika (koda 533244).

(b) Samo za izvedbu bez kabine.

(c) Serijsko pri izvedbi sa kabinom.

(d) Serijsko kot modela 280353, 280353 NR i 280363.



4. TRAKTORI AGT - sinhroniziran menjač 12/12 sa inverterom

AGT 850 gorski - AGT 860 gorski



Tehničke karakteristike		
Tip traktora	AGT 850 gorski	AGT 860 gorski
Tip šasije	Toga	
Motor	Lombardini LDW 2204	
Tip motora	4 taktni Diesel motor	
Broj klipova/Zapremina	4/2198 cm ³	
Snaga(kW/KM)	35,5/48	45/60
Obrtaji motora	2800 obr/min	
Hlađenje	Vodno	
Posuda za gorivo	29 litrov	27 litrov
Menjač	Sinhroniziran z inverterjem: 12 napred in 12 nazad	
Pogon	Stalni 4-kotačni	
Brzina	0 - 30 km/h	
Blokada diferencijala	Izpred i pozadi, EH vklop	
Pogonska gred	540-750 obr/min	
	sinhronizirana, mehanski vklop	
Upravljanje	Hidravličko	
Kočnice	Zadnje diskaste v oljni kopeli	
Dvižni sistem	3. točkovni priklop, I. kategorije	
Dvižna kapaciteta	1080 kg	
Kotači	7.50-16	
Dimenzije (širina)	1660-1950 mm	
dužina	3220 mm	
visina	2100 mm	
Obrtajni krug	4,4 m	
Masa (kg)	1400 kg +	
Oprema osnovne izvedbe	Elektrooprema 12 V, 70 A, kotači 7.50-16, zadnje kardansko vratilo 540 obr/min, 1x jednosmerni i 1x dvosmerni hidravlički razvodnik pozadi (3x brza spojka pozadi), mjerivač goriva.	
Dodatna oprema	Prednja hidravlika, kabina, CBM priklop, komfortno sedište, širok izbor kotača, utegi, itd.	

4. TRAKTORI AGT - sinhroniziran menjač 12/12 sa invertorom

AGT 850 gorski - AGT 860 T gorski (ŠIROKA IZVEDBA)

Tip traktora	AGT 850 gorski osnovna izvedba	AGT 860 gorski osnovna izvedba
Koda	280355	280355-T
Tip šasije	Toga - REVERZIBILNI	
Oprema osnovne izvedbe	Elektrooprema 12 V, 70 A, kotači 7.50-16, zadnje kardansko vratilo 540 i 750 obr/min, 1x jednosmerni i 1x dvosmerni hidraulički razvodnik pozadi (3x brza spojka pozadi), mjerivač goriva.	

Paketi opreme AGT 860 gorski

	koda	
AGT 860 gorski sa kabinom	280356-T	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + otvorena kabina	
	koda	
AGT 860 gorski sa kabinom in prednjom hidraulikom	280357-T	
Oprema:	Oprema osnovne izvedbe + otvorena kabina, prednja hidraulika, 1x dodaten jednosmerni hidraulički razvodnik (skupa 3x brza spojka pozadi i 2x brza spojka izpred), rotacirano svetlo.	

Mogući kotači (umesto 7.50-16)	Zunanja širina	koda	
Popust za izvedbo bez kotača 7.50-16		677220	
Doplata za kotače 7.50-18	128 cm	677252	
Doplata za kotače 260/70 R 16	137 cm	677240	
Doplata za kotače 280/70 R 18	142 cm	677229	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (izpred- 196mm) - 2 kotača	195 cm	677244	
Doplata za kotače 31x15.5x15 traktorski profil (pozadi- 15mm) - 2 kotača	195 cm	677234	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (izpred- 196mm) - 2 kotača	195 cm	677242	
Doplata za kotače 31x15.5x15 travniški profil (pozadi- 15mm) - 2 kotača	195 cm	677243	



3. TRAKTORI AGT - sinhroniziran menjač 12/12 sa invertorom

Dodatna oprema za AGT 850 gorski - AGT 860 gorski

Prednja radna oprema	koda	
Prednja hidravlika; <i>najveći dvig 400 kg - samo za AGT850 gorski</i>	209920/20-R	
Prednja hidravlika; <i>najveći dvig 400 kg - samo za AGT860 gorski</i>	209920/20-RT	
Hidravlički izlazi (za upravljanje priključca)	koda	
Dodatni 1x jednosmerni hidravlički razvodnik (1x brza spojka pozadi; <i>skupa 4 brze spojke pozadi</i>) - samo izvedbe bez prednje hidravlike	567019	
Dodatni 1x dvosmerni hidravlički razvodnik (2x brza spojka pozadi; <i>skupa 5 brzih spojki pozadi</i>) - izvedbe bez prednje hidravlike	567020	
Dodatni 1x dvosmerni hidravlički razvodnik (2x brza spojka pozadi; <i>skupa 6 brzih spojki pozadi i 2 brzi spojki izpred</i>) - za izvedbe sa prednjom hidravlikom	567021	
Dodatna cev sa brzo spojko napred	533058/850	
Tegovi, produžeci, vučne spreme	koda	
Tegovi za kotače 16 - 1 kos (40 kg) (<i>obavezna doplata zaset vijaka; 5€</i>)	208098	
Tegovi za kotače 15 - 1 kos (50 kg)	208099	
Betonski uteg 350 kg	269005	
Betonski uteg 150 kg	269007	
Produžci, kotačni	502501	
Vrtljivi priklop CBM, pozadi	567907	
Plivajuća hidravlika	209923	
Kabine i udobje	koda	
Kabina otvorena - samo za gorski model	*578950	
Vrata kabine + bočna stakla - samo za gorski model	567030	
Ventilacija + grijanje kabine - samo za gorski model	567031	
Komfortno sedište sa nasloncima za ruke SC74	567915 (a)	
Druga dodatna oprema	koda	
Dodatno vzvratno ogledalo - pri izvedbi sa sigurnosnim lukom, komplet	567913	
Kutija za alat, komplet	603673	
Adapter za priklop prikolice sa hidravličnom kočnicom	582500/850	
Rotacirano svetlo, komplet	567914	

(a) Samo za izvedbu bez kabine.

5. GUME I KOTAČI ZA TRAKTORE AGT



guma+felga: 677218
6.00-16
Širina: 6" (15,3 cm)
Felga premer: 16" (40,5 cm)



guma+felga: 677223
7.50-16
Širina: 7,5" (19 cm)
Felga premer: 16" (40,5 cm)




guma+felga: 14801003
7.50-18
Širina: 7,5" (19 cm)
Felga premer: 18" (45,7 cm)




guma+felga: 677219
260/70 R16
Širina: 260 mm
Visina: 70% širine (18 cm)
Felga premer: 16" (40,5 cm)



guma+felga: 577224
250-80 R18
Širina: 250 mm
Visina: 80% širine (20 cm)
Felga premer: 18" (45,75 cm)



guma+felga: 677229/1
280-70 R18
Širina: 280 mm
Visina: 70% širine (19,6 cm)
Felga premer: 18" (45,75 cm)



guma+felga: 677217
27X10.5X15
Širina: 10,5" (26,7 cm)
Guma premer: 27" (68,6 cm)
Felga premer: 15" (38,1 cm)



guma+felga: 677216
31X15.5X15 MITAS
Širina: 15,5" (39,4 cm)
Guma premer: 31" (78,7 cm)
Felga premer: 15" (38,1 cm)



guma+felga: 677215
31X15.5X15 ALLIANCE
Širina: 15,5" (39,4 cm)
Guma premer: 31" (78,7 cm)
Felga premer: 15" (38,1 cm)

6. PRIKLJUČCI ZA TRAKTORE AGT

UTOVARIVAČI	koda	
(AN 10) Prednji utovarivač AN10: max. podizna sila 300 kg (sa proti uteg), radna kašika 1200 mm, brzi sistem menjanja priključaka, sa montažom.	579076	
(AN 10P) Prednji utovarivač: max. podizna sila 300 kg (sa proti uteg), radna kašika 1200 mm, brzi sistem zamene alata, sa montažom, sa paralelnom nivelacijom.	579075	
Vile za đubrivo, 1000 - 1200 mm. ⁽¹⁾	579075	
Paletne vile. ⁽¹⁾	579080	
(AN 1S) Zadnji utovarivač- sa vilami za đubre	579085	
Kliješta za drva	579112	
(ZTN 10) Zadnji utovarivač: tritočkovni sistem, radna kašika 1200 mm, brzi sistem zamene alata, sa montažom, sa paralelnom nivelacijom. ⁽²⁾	567101	
Vile za đubre, 1000 - 1200 mm. ⁽³⁾	579105	
Paletne vile. ⁽³⁾	579123	



teža	150 kg
max. podizna visina	2300 mm



⁽¹⁾ Kao nastavak za priključca 579076, 579075.

⁽²⁾ Primerno za AGT 835 H (voznja nazad) i AGT 850/860 reverzibilni.


⁽³⁾ Kao nastavak za priključak 567101.

6. PRIKLJUČCI ZA TRAKTORE AGT

KOPAČI	koda	
(AK 11) Zadnji kopač- laka izvedba. ⁽¹⁾	579111	
(AK 11T) Zadnji kopač - teška izvedba. ⁽¹⁾	579129	
Kašika za kopanje 450 mm.	579053	
Vile za đubre.	579089	

širina kopača	1200 mm
hidravlički tlak	160 bar
krmilni ventil	dvoročni joystick
hidravlička crpka	22 l/540 obr/min
teža	310 kg

max. doseg	3300 mm
max. globina kopanja	2280 mm
max. visina dviga	2400 mm
obračanje	180°
širina orodja - standard	270 mm
širina orodja - max. visina	450 mm



⁽¹⁾ Samo za modele bez kabine

6. PRIKLJUČCI ZA TRAKTORE AGT

KOSAČICE - PARKOVNE	koda	
Parkovna kosačica Del Morino 120 cm, prednja, 540 obr/min	FM120	
Parkovna kosačica Del Morino 150 cm, prednja, 540 obr/min	FM002D	
Parkovna kosačica Del Morino 150 cm, prednja, 1000 obr/min	FM005D	
Parkovna kosačica Del Morino 215 cm, prednja, zadnji izmet	FM215	
Kardan	550001/1	

STROJI ZA POMETANJE	koda	
Stroj za pometanje UZ 1,55m	99306	
Stroj za pometanje UZ 1,55m, sa posudom za vodo	1952	
Stroj za pometanje UZ 1,55m,sa bočnom četkom	453207428	
Kardan		

SNEŽNE FREZE	koda	
Snežna freza 120 cm, Bittante (1000 obr/min)	579010	
Snežna freza 120 cm, Bittante (540 obr/min)	578010	
Snežna freza 140 cm, Bittante (540 obr/min)*	571198	

* Primerna za AGT 850, AGT 860



Parkovna kosačica Del Morino



Snežna freza Bittante



Stroji za pometanje - sa dodatnim rezervarom i bočnom četkom

6. PRIKLJUČCI ZA TRAKTORE AGT

PLANIRNE DASKE 160 cm	koda	
Planirna daska 160 cm, sa jarmom - za AGT 835T.	279113	
Planirna daska 160 cm, sa jarmom - za AGT 835T/S.	279147	
Planirna daska 160 cm, mehanska regulacija L+D; montaža na prednju hidravliku, (obavezno dodaj <i>sigurnostni drog - kratak</i>)	279131	
Planirna daska 160 cm, hidravlička regulacija L+D; montaža na prednju hidravliku, (obavezno dodaj <i>sigurnostni drog - kratak</i>)	279132	
Planirna daska 160 cm, hidravlička regulacija L+D; montaža na prednju hidravliku, obavezno 2 kiper cevi, osiguranje sa oprugama	279141	
Planirna daska 160 cm, sa jarmom, hidravlička regulacija L+D; za traktor AGT 830, AGT 830 T, AGT 835, AGT 835 T	279504	
Guma	547135	
Sigurnostni drog - kratak	268001	
PLANIRNE DASKE 180 cm	koda	
Planirna daska 180 cm, sa sigurnostnim oprugama, hidravlička regulacija L+D; montaža na prednju ili zadnju hidravliku	279151	
Planirna daska 180 cm, sa sigurnostnim oprugama, hidravlička regulacija L+D; montaža na prednju ili zadnju hidravliku (obavezno dodaj <i>sigurnostni drog - dugački</i>)	279143	
Planirna daska 180 cm, sa jarmom i sigurnostnim oprugama, hidravlička regulacija L+D	279123	
Planirna daska 180 cm, sa jarmom, bez sigurnostnih opruga, hidravlička regulacija L+D (obavezno dodaj <i>sigurnostni drog - dugački</i>)	279135	
Guma	547135	
Sigurnostni drog - dugački	268002	



Plužne daske 160 i 180 cm

6. PRIKLJUČCI ZA TRAKTORE AGT


KOSAČICE	koda	
Rotaciona kosačica 804.185, 3 diski, 135 cm	577104	
Kosačica, strižna 804.209, 2 rezni letvi, 135 cm	577110	

PLUGI FUŽINAR	koda	
Plug BTP D 31/10, jednobrazdni, delovna dubina 25 cm, teža 98 kg ⁽¹⁾	575048	
Plug BTP D 32/80, dvobrazdni, delovna dubina 40 cm, teža 113 kg ⁽¹⁾	575003	
Plug BTP D 31/10, obrtni, delovna dubina 25 cm, teža 115 kg ⁽¹⁾	575001	


⁽¹⁾ Minimalna moč traktorja 15 kw/20 KM.



Rotaciona kosačica IMT - 3 diski



Strižna kosačica IMT



Dvobrazdni plug za AGT
